



BOYLER

ENDÜSTRİYEL GÜÇ, MAKSİMUM VERİM.



Ton / LT	Serpantin Sayısı	Bar	
250	Tek Serpantin Çift Serpantin	10 / 12	Paslanmaz Çelik
300	Tek Serpantin Çift Serpantin	10 / 12	Paslanmaz Çelik
750	Tek Serpantin Çift Serpantin	10 / 12	Paslanmaz Çelik
1000	Tek Serpantin Çift Serpantin	10 / 12	Paslanmaz Çelik
2000	Tek Serpantin Çift Serpantin	10 / 12	Paslanmaz Çelik
3000	Tek Serpantin Çift Serpantin	10 / 12	Paslanmaz Çelik

FIRAT Boyler, yüksek ısı iletim performansına sahip serpantin yapısı ve düşük ısı iletim katsayılı izolasyonu sayesinde enerji tasarrufunu maksimum seviyeye taşır. Özellikle büyük hacimli projelerde enerji maliyetlerini düşürerek işletmelere ciddi ekonomik avantaj sağlar.

Kullanım Yerleri

- ✱ Konut projeleri (Apartman ve siteler)
- ✱ Oteller ve turizm tesisleri
- ✱ Fabrikalar ve üretim tesisleri
- ✱ Hastaneler ve sağlık merkezleri
- ✱ Okullar ve kamu binaları
- ✱ Spor salonları ve sosyal tesisler
- ✱ Endüstriyel sıcak su ihtiyacı olan tüm işletmeler



Ton	Serpantin	Bar	Malzeme
250 LT	Tek / Çift Serpantin	10 - 12	Paslanmaz Çelik/ Galveniz

500 LT FIRAT Boyler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile konut projelerinde sıcak su gereksinimini verimli şekilde karşılamak için tasarlanmıştır. Kompakt yapısı sayesinde dar alanlara kolayca monte edilebilir. Yüksek yoğunluklu izolasyonu ve hızlı ısı aktarımı ile enerji kayıplarını minimuma indirir. Termometre, termostat ve sirkülasyon çıkışları sayesinde sistem tam kontrol altındadır.



Ton	Serpantin	Bar	Malzeme
500 LT	Tek / Çift Serpantin	10 - 12	Paslanmaz Çelik/ Galveniz

500 LT FIRAT Boyler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile konut projelerinde sıcak su gereksinimini verimli şekilde karşılamak için tasarlanmıştır. Kompakt yapısı sayesinde dar alanlara kolayca monte edilebilir. Yüksek yoğunluklu izolasyonu ve hızlı ısı aktarımı ile enerji kayıplarını minimuma indirir. Termometre, termostat ve sirkülasyon çıkışları sayesinde sistem tam kontrol altındadır.



Ton	Serpantin	Bar	Malzeme
1000 LT	Tek / Çift Serpantin	10 - 12	Paslanmaz Çelik/ Galveniz

1000 LT FIRAT Boyler, daha yüksek sıcak su ihtiyacı bulunan işletmeler için geliştirilmiş profesyonel bir depolama çözümüdür. Güçlü serpantin yapısı ve geniş bağlantı noktaları ile merkezi sistemlerde yüksek performans sunar. Dayanıklı izolasyonu sayesinde depolanan su uzun süre sıcak kalır; bu da enerji tasarrufunu artırır.



Ton	Serpantin		Bar	Malzeme
2000 LT	Tek / Çift Serpantin		10 - 12	Paslanmaz Çelik/ Galveniz

2000 LT FIRAT Boyler, büyük tesislerin yoğun sıcak su ihtiyacını kesintisiz karşılamak için özel olarak tasarlanmış yüksek kapasiteli bir sistemdir. Çift veya tek serpantin seçenekleriyle yüksek ısı transfer performansı sağlar. Endüstriyel bağlantı çıkışları, merkezi ısıtma ve geniş hacimli sistemlere uyum sağlar.



Ton	Serpantin	Bar	Malzeme
3000 LT	Tek / Çift Serpantin	10 - 12	Paslanmaz Çelik/ Galveniz

3000 LT FIRAT Boyler, büyük işletmeler ve endüstriyel tesisler için geliştirilmiş profesyonel bir sıcak su depolama çözümdür. Geniş iç hacmi sayesinde çoklu tüketim noktalarını aynı anda besleme kapasitesine sahiptir. Üstün izolasyonu, bakım kolaylığı ve yüksek verimliliği ile uzun vadeli işletme maliyetlerini düşürür.